



## UME PEDRO II

Ano: 6 ° ano

Componente Curricular: Geografia

Prof.<sup>a</sup> Rosely Nunes

Período: 28/09/2020 a 09/10/2020

Habilidades: EF06GE05, EF06GE09, EF06GE11

Leia texto, copie os exercícios no seu caderno e envie para email:


[roselygeo2@gmail.com](mailto:roselygeo2@gmail.com) , classroom ou whatsapp. Assista a vídeo aula:

<https://youtu.be/3AHQZB2-cnA>

### As principais formas de relevo terrestre

A superfície da crosta terrestre é irregular, apresentando diferentes formas. O conjunto dessas formas constitui o relevo, importante elemento para a diversidade das paisagens.

As principais formas de relevo existentes na Terra são as **montanhas**, os **planaltos**, as **planícies** e as **depressões**.



### Montanhas

São as formas de relevo de maior altitude (acima de 300 metros) na superfície terrestre, resultantes de atividades tectônicas.

Um conjunto de montanhas geralmente forma uma **cadeia montanhosa ou cordilheira**.


Na América do Sul, a maior cordilheira é a dos Andes. A Cordilheira do Himalaia, localizada na Ásia, possui o ponto mais elevado do planeta Terra, o Monte Everest, com 8.848 metros.



### Planícies

As áreas de planície apresentam superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis no terreno.

Geralmente estão associadas a processos de sedimentação, isto é, são áreas de deposição de sedimentos.





### Depressões

São formas de relevo de altitude mais baixa do que a dos terrenos ao seu redor. As depressões podem "ser absolutas ou relativas.

Às áreas continentais abaixo do nível do mar são chamadas de **depressões absolutas**. A mais conhecida delas é o Mar Morto, no Oriente Médio (Ásia).

Quando as depressões estão em um nível mais baixo que o dos terrenos vizinhos, mas acima do nível do mar, são chamadas de **depressões relativas**. Esse é o caso da Depressão Sertaneja, no Nordeste brasileiro.



## Planaltos

São superfícies irregulares que em geral sofrem mais a ação de agentes de erosão, como a água da chuva, os rios e os ventos, do que a ação de agentes de sedimentação.

Os planaltos podem ter formatos variados como **morros, serras e chapadas**.

Os **morros** são formas de relevo com topos arredondados e altitudes entre 300 e 900 metros.

Já as **serras** são formas geralmente alongadas, com fortes desníveis, cujas altitudes podem variar de 600 a 3.000 metros

As **chapadas** são formas com escarpas e topo plano. São constituídas em grande parte por camadas de arenito e em geral situam-se a altitudes acima dos 600 metros




### ATIVIDADE 16 (COPIAR NO CADERNO)

- 1) Cite as principais formas de relevo. \_\_\_\_\_
- 2) O que é uma cordilheira? \_\_\_\_\_
- 3) Qual é a forma de relevo que cada definição trata:
  - A) Superfícies irregulares que, em geral, sofrem mais a ação de agentes erosivos (água da chuva, ação dos rios e dos ventos) que de agentes de sedimentação. \_\_\_\_\_
  - B) Superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis no terreno, geralmente associadas a processos de sedimentação. \_\_\_\_\_
  - C) Formas de relevo de maior altitude. São resultantes de atividades tectônicas. \_\_\_\_\_
  - D) Formas de relevo com altitude mais baixa que a dos terrenos ao redor. \_\_\_\_\_
- 4) Os planaltos podem ser formados por chapadas, morros e serras. Associe cada uma dessas formas.
  - I. Chapadas
  - II. Morros
  - III. Serras

- (        ) Formas de relevo de topos arredondados.  
(        ) Cadeias de morros pontiagudos.  
(        ) Formas com escarpas e topo plano.

5) Identifique as formas de relevo numerada (Faça a ilustração em seu caderno)



- 1: \_\_\_\_\_  
2: \_\_\_\_\_  
3: \_\_\_\_\_  
4: \_\_\_\_\_

6) Marque V ou F

- a) (        ) O nome do maior planalto da América do Sul é Andes  
b) (        ) O Monte Everest, com 8.848 metros é o ponto mais elevado da Terra.  
c) (        ) O Mar Morto, localizado na Europa, é a depressão relativa mais conhecida.