

**Características da Tancagem da AGEO Norte**

Tanque	Altura do Tanque (m)	Diâmetro do Tanque (m)	Volume do tanque (m³)	Volume Útil (m³)	Altura Máxima Líq. (m)	Bacia N°	Produto	CAS	Temp. de Aquec. (°C)	Movimentação (m³/ano)
TQ-03	25	23	10380	10380	-	1	Álcool Etílico	64-17-5	-	120000
							Nafta	08030-30-6	-	20000
TQ-04	25	23	10380	10380	-	1	Álcool Etílico	64-17-5	-	120000
							Nafta	08030-30-6	-	20000
TQ-05	25	23	10380	10380	-	1	Álcool Etílico	64-17-5	-	180000
TQ-06	17,5	19,5	5000	5000	-	1	Álcool Etílico	64-17-5	-	74000
							Solvente C9	111-84-2	-	20000
							Hexano	110-54-3	-	10000
							Tolueno	108-88-3	-	2000
TQ-07	17,5	19,1	5000	5000	-	1	Álcool Etílico	64-17-5	-	75000
							Decano	124-18-5	-	36000
							Xileno	01330-20-7	-	2000
TQ-08	25	23	10380	10380	-	1	Álcool Etílico	64-17-5	-	150000
							Gasolina	8006-61-9	-	10000
							Óleo Diesel	68476-30-2	-	30000
TQ-11	18,75	19,1	5372	5372	-	1	Álcool Etílico	64-17-5	-	110000
TQ-12	18,75	19,1	5372	5372	-	1	Álcool Etílico	64-17-5	-	110000
TQ-13	18,75	19,1	5372	5372	-	1	Álcool Etílico	64-17-5	-	110000
TQ-14	18,75	19,1	5372	5372	-	1	Álcool Etílico	64-17-5	-	110000

**Características da Tancagem da AGEO Norte**

Tanque	Altura do Tanque (m)	Diâmetro do Tanque (m)	Volume do tanque (m³)	Volume Útil (m³)	Altura Máxima Líq. (m)	Bacia N°	Produto	CAS	Temp. de Aquec. (°C)	Movimentação (m³/ano)
TQ-15	18,75	19,1	5372	5372	-	1	Ácido Fosfórico	7664-38-2	-	45000
TQ-16	15	9,55	1079	809	11,3	2	Álcool Etílico	64-17-5	-	25000
TQ-17	15	9,55	1079	809	11,3	2	Álcool Etílico	64-17-5	-	25000
TQ-18	15	9,55	1079	809	11,3	2	Álcool Etílico	64-17-5	-	15000
TQ-19	15	9,55	1079	809,25	11,3	2	Dietileno Glicol	112-34-5	-	8000
							Metil Etil Cetona	78-93-3	-	1000
							Metil Isobutilcetona	108-10-1	-	1000
							Octanol	111-87-5	-	1000
							Propil Álcool	71-23-8	-	1000
TQ-20	15	9,55	1079	809,25	11,3	2	Soda Caústica Solução	1310-73-2	-	20000
TQ-21	15,06	13,37	2106	1579,5	11,25	2	Álcool Amílico	71-41-0	-	2000
							Álcool Butírico	71-36-3	-	2000
							Álcool Etílico	64-17-5	-	23000
TQ-22	15	9,55	1079	809,25	11,3	2	Álcool Etílico	64-17-5	-	11000
							Álcool Propílico	67-63-0	-	2000
TQ-23	15,06	13,37	2106	1579,5	11,25	2	Álcool Etílico	64-17-5	-	25000
							Etil Glicol	110-80-5	-	1000
							Etileno Glicol	110-80-5	-	1000
TQ-24	15,06	13,37	2106	1579,5	11,25	2	Álcool Etílico	64-17-5	-	24000
							Dibutil Ftalato	84-74-2	-	1000

**Características da Tancagem da AGEO Norte**

Tanque	Altura do Tanque (m)	Diâmetro do Tanque (m)	Volume do tanque (m³)	Volume Útil (m³)	Altura Máxima Líq. (m)	Bacia N°	Produto	CAS	Temp. de Aquec. (°C)	Movimentação (m³/ano)
TQ-25	15	9,55	1079	809,25	11,3	2	Butileno Glicol	111-76-2	-	1000
							Cumeno	98-82-8	-	2000
							Decano	124-18-5	-	1000
							Poliol/Poliglicol	57-55-6	-	1000
							Propileno Glicol	57-55-6	-	1000
TQ-26	15	9,55	1079	809,25	11,3	2	Estireno	100-42-5	-	20000
TQ-27	17,06	9,55	1079	809	11,3	2	Álcool Etílico	64-17-5	-	14000
TQ-28	15	13,37	2106	1102	11,3	2	Álcool Etílico	64-17-5	-	27000