


AUTORIZAÇÃO

1. Número		2. Processo Administrativo		
161/2025		53.962/2025-75		
3. Nome do interessado		4. CPF/CNPJ		
CONSORCIO MONTO LCD ALEMOA		50.851.661/001-07		
5. Nome da propriedade		6. Área total da propriedade (ha)		
O MESMO				
7. Localização da propriedade		8. CEP		
RUA AURELIO BATISTA FÉLIX, S/Nº		11095-520		
9. Área		10. Bairro		
☒ Continental ☐ Insular		ALEMOA		
11. Finalidade do pedido		12. Zoneamento		
MANEJO ARBÓREO - TRANSPLANTIO		P- ZOI		
13. Justificativa				
OBRA PARTICULAR				
14. Classificação da área protegida por legislação específica		15. Nome da área protegida por legislação específica		
16. Documentos relacionados				
Tipo	Número	Data de emissão		
ART	2025/08449	01/06/2025		
PEDRO AUGUSTO TRASMONTE DA SILVA		BIÓLOGO		
18. Autorização para manejo de árvore isolada				
Discriminação	Nome da espécie	Nº de árvores	Nº de árvores/ha.	Volume lenhoso (m³)
Transplante	LAUDO	01		
Total em unidades		1		
19. Autorização para execução de plano de manejo florestal				
Discriminação	Tipo de vegetação	Estágio Sucessional	Espécie manejada	Nº indivíduos manejados/ha
Total em (ha)				
Data de expedição	O presente documento foi emitido sem rasura ou colagem.			
06/10/2025	CHEFE DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICA E CONTROLE AMBIENTAL			
 João Luiz Cirilo Fernandes Wendler				
Data de Validade				
03 MESES				

AUTORIZAÇÃO

1. Número	2. Processo Administrativo
161/2025	53.962/2025-75

20. Observações

1. Autorização emitida com base na Lei Federal 12.651/2012; Lei Federal 11.428/200; Lei Municipal 973/2017;
2. As custas do serviço particular a ser realizado ficam a cargo do interessado;
3. Esta autorização não comprova o domínio do imóvel e não isenta o interessado de obter outras autorizações de nível federal, estadual;
4. A responsabilidade técnica pela execução dos serviços fica a cargo do interessado;
5. Esta autorização não desobriga o interessado de cumprir legislação nos níveis federal e estadual;
6. Esta autorização deverá obrigatoriamente permanecer no local da atividade para fins de fiscalização.
7. Esta autorização deve atender LC 973/2017

Local do transplante: Deverá apresentar fotos da execução do transplante em área de calçamento público sem fiação elétrica no entorno do lote do interessado.

Data de expedição	O presente documento foi emitido sem rasura ou colagem.
06/10/2025	João Luiz Cirilo Fernandes Wendler CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL
	Data de Validade
	03 MESES