

AUTORIZAÇÃO


1. Número		2. Processo Administrativo	
046/2025		11.300/2025-64	
3. Nome do interessado		4. CPF/CNPJ	
JOSÉ ALBERTO GOMES		165590660	
5. Nome da propriedade		6. Área total da propriedade (ha)	
O MESMO			
7. Localização da propriedade		8. CEP	
RUA ENGUAGUASSU, 25			
9. Área		10. Bairro	
☒ Continental ☐ Insular		PONTA DA PRAIA	
11. Finalidade do pedido		12. Zoneamento	
PLANTIO - PROJETO DE ARBORIZAÇÃO		P- ZOI	
13. Justificativa			
OBRA - PROJETO DE ARBORIZAÇÃO			
14. Classificação da área protegida por legislação específica		15. Nome da área protegida por legislação específica	
16. Documentos relacionados			
Tipo	Número	Data de emissão	
RELATORIO TÉCNICO SELAM	146/2025	06/03/2025	
18. Autorização para manejo de árvore isolada			
Discriminação	Nome da espécie	Nº de árvores	Nº de árvores/ha.
Plantio	MATA ATLÂNTICA	01	
Total em unidades		1	-----
19. Autorização para execução de plano de manejo florestal			
Discriminação	Tipo de vegetação	Estágio Sucessional	Espécie manejada
		Total em (ha)	
Data de expedição	O presente documento foi emitido sem rasura ou colagem.		
07/04/2025	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICA E CONTROLE AMBIENTAL		
			João Luiz Cirilo Fernandes Wendler
			Data de Validade
AO FINAL DA OBRA			

AUTORIZAÇÃO

1. Número	2. Processo Administrativo
046/2025	11.300/2025-64

20. Observações

1. Autorização emitida com base na Lei Federal 12.651/2012; Lei Federal 11.428/200; Lei Municipal 973/2017;
2. As custas do serviço particular a ser realizado ficam a cargo do interessado;
3. Esta autorização não comprova o domínio do imóvel e não isenta o interessado de obter outras autorizações de nível federal, estadual;
4. A responsabilidade técnica pela execução dos serviços fica a cargo do interessado;
5. Esta autorização não desobriga o interessado de cumprir legislação nos níveis federal e estadual;
6. Esta autorização deverá obrigatoriamente permanecer no local da atividade para fins de fiscalização.
7. Esta autorização deve atender LC 973/2017
8. projeto de arborização: 01 arvores na RUA ENGUAGUASSU, 25 CONFORME PLANTA EM PROCESSO .
9. Mudas de 1,8m de altura e 2cm de DAP. Espécie: Manacá da Serra

Data de expedição	O presente documento foi emitido sem rasura ou colagem.
07/04/2025	 João Luiz Cirilo Fernandes Wendler CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL
* Data de Validade	
AO FINAL DA OBRA	